



# CN PARTITIONING SYSTEMS

TECHNICAL BOOK

### 3 Χωρίσματα Partitions



Μονό γυάλινο χώρισμα  
Single glazed partition



Διπλό γυάλινο χώρισμα  
Double glazed partition

### 9 Πόρτες Doors



Μονή γυάλινη πόρτα  
Single glazed door



Μονή γυάλινη πόρτα-χωρίς πλαίσιο  
Single glazed door-frameless



Διπλή γυάλινη πόρτα  
Double glazed door



Τυφλή πόρτα  
Solid door

### 16 Φινιρίσματα Finishes




Ανοδίωση  
Anodizing



RAL



Μελαμίνες  
Melamines



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS



# ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ | PARTITIONS





### ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΧΩΡΙΣΜΑ CN1

Σχεδιασμένο να καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο, με διατομή προφίλ 25x28mm, το CN1 αποτελεί μία αρχιτεκτονική λύση μίνιμαλ αισθητικής. Η απουσία κάθετων στηριγμάτων δημιουργεί ένα λιτό χαρακτήρα, ικανό να ενσωματωθεί σε κάθε χώρο, διατηρώντας ανεμπόδιση την οπτική επικοινωνία και τη διοχέτευση φωτός.

### SINGLE GLAZED PARTITION

CN1 is an architecture solution designed to take up a minimal amount of space. The 25x28mm profile and the absence of vertical uprights create a clean-cut system that can integrate in any environment, whilst it keeps visual communication and light distribution unobstructed.

ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΧΩΡΙΣΜΑ CN1 ● SINGLE GLAZED PARTITION CN1



Προφίλ Αλουμινίου



Aluminium Profile

Φυσική Ανοδίωση ή RAL



Natural Anodizing or RAL

Μονό Τζάμι Laminated (5+5mm ή 6+6mm)



Single Glazed Laminated (5+5mm or 6+6mm)

Πολυκαρβονικές Κάθετες Ενώσεις ή Ταινία Συγκόλλησης



Polycarbonate Vertical Compounds or Bonding Tape

Ηχομόνωση έως 39dB



Acoustic Insulation up to 39dB







### **ΔΙΠΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΧΩΡΙΣΜΑ CN2**

Η σειρά CN2 είναι σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες χώρων με εξαιρετικά υψηλές ακουστικές απαιτήσεις προσφέροντας τη δυνατότητα γυάλινων ή τυφλών συστημάτων. Η σχεδιαστική γλώσσα παραμένει σε αρμονία με τη σειρά CN1, προσφέροντας τη δυνατότητα συνδυασμού των δύο χωρισμάτων μέσα στον ίδιο χώρο.

### **DOUBLE GLAZED PARTITION CN2**

CN2 is designed to cover the needs of spaces with significantly high acoustic needs offering the option of a glazed or blind system. The design language is in harmony with CN1, offering the ability to use both partition systems in the same space.

ΔΙΠΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΧΩΡΙΣΜΑ CN2 ● DOUBLE GLAZED PARTITION CN2



Προφίλ Αλουμινίου με Δίδυμο Οδηγό 90x28mm



Aluminium Profile with Twin Guide 90x28mm

Φυσική Ανοδίωση ή RAL



Natural Anodizing or RAL

Διπλό Τζάμι Laminated 2 x (5+5mm ή 6+6mm)



Double Glazed Laminated 2 x (5+5mm or 6+6mm)

Πολυκαρβονικές Κάθετες Ενώσεις ή Ταινία Συγκόλλησης



Polycarbonate Vertical Compounds or Bonding Tape

Ηχομόνωση έως 46dB



Acoustic Insulation up to 46dB













ΠΟΡΤΕΣ | DOORS





**ΜΟΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ CN1-D**  
**SINGLE GLAZED DOOR CN1-D**



Πλαίσιο Πόρτας - Διατομής 40x20mm  
Door Frame - Cross Section 40x20mm



Κάσα Προφίλ Αλουμινίου - Διατομής 56x44mm  
Aluminium Profile Frame - Cross Section 56x44mm



Φυσική Ανοδίωση ή RAL με Λάστιχα  
Natural Anodizing or RAL with Rubbers



Laminated Τζάμι 8mm (4+4)  
Laminated Glass 8mm (4+4)



Ηχομόνωση έως 34dB  
Acoustic Insulation up to 34dB



Ηχοφραγή  
Sound Barrier

2-3 Μεντεσέδες  
2-3 Hinges





Κλειδαριά Ασφαλείας  
Security Lock







**ΜΟΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ CN1-FD**  
**SINGLE GLAZED DOOR FRAMELESS CN1-FD**



Κάσα Προφίλ Αλουμινίου - Διατομής 56x44mm  
Aluminium Profile Frame - Cross Section 56x44mm



Κρυστάλλινο Πάνελ Securit 10mm  
Glazed Panel Securit 10mm



Ηχοφραγή  
Sound Barrier

2-3 Μεντεσέδες  
2-3 Hinges



Κλειδαριά Ασφαλείας  
Security Lock





**ΔΙΠΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ CN2-D**  
**DOUBLE GLAZED DOOR CN2-D**



Πλαίσιο Πόρτας - Διατομής 40x16mm  
Door Frame - Cross Section 40x16mm



Κάσα Προφίλ Αλουμινίου - Διατομής 90x52mm  
Aluminium Profile Frame - Cross Section 90x52mm



Φυσική Ανοδίωση ή RAL με Λάστιχα  
Natural Anodizing or RAL with Rubbers



Laminated Τζάμι 2 x 8mm (4+4) ή Securit 8mm  
Laminated Glass 2 x 8mm (4+4) or Securit 8mm



Ηχομόνωση έως 39dB  
Acoustic Insulation up to 39dB



Ηχοφραγή  
Sound Barrier


2-3 Μεντεσέδες  
2-3 Hinges



Κλειδαριά Ασφαλείας  
Security Lock



**ΤΥΦΛΗ ΠΟΡΤΑ CN-SD**  
**SOLID DOOR CN-SD**



Πλαίσιο Πόρτας - Διατομής 40x20mm  
Door Frame - Cross Section 40x20mm



Προφίλ Αλουμινίου - Αναλόγως Συστήματος  
Aluminium Profile - As per Partitioning System



Φυσική Ανοδίωση ή RAL με Λάστιχα  
Natural Anodizing or RAL with Rubbers



Ηχομόνωση έως 39dB  
Acoustic Insulation up to 39dB



Ηχοφραγή  
Sound Barrier

2-3 Μεντεσέδες  
2-3 Hinges



Κλειδαριά Ασφαλείας  
Security Lock










# ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ | FINISHES




## ANODISED FINISHES

BAND A



NATURAL MATT  
OX-01

BAND B




INOX MATT  
OX-02

BAND C



KELTA LIGHT  
KL-01



BLACK MATT  
OX-07



KELTA DARK  
KL-02


\*Περισσότερες επιλογές διαθέσιμες  
More options available





## RAL FINISHES


\*Περισσότερες επιλογές διαθέσιμες (+structura επίστρωση)  
More options available (+structura coating)





## MELAMINE FINISHES

\*Περισσότερες επιλογές διαθέσιμες  
More options available





## CONTACT DETAILS

DELTON 2C, KOLONAKI, 10680, ATHENS  
+30 216 900 6038  
[sales@theconsquare.com](mailto:sales@theconsquare.com)